

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»**

Юридический адрес:  
248018 г. Калуга ул. Баррикад, 181  
тел./факс (4842) 57-46-75  
<http://40.rospotrebnadzor.ru/center/>  
E Mail: [sanepid@kaluga.ru](mailto:sanepid@kaluga.ru)  
ИНН 4028033349; КПП 402901001  
ОКПО 75476192 ; ОГРН 1054004004812

Главный врач  
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Калужской области в  
Кировском районе»

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00A6944EDD3AD5BF78FE5AED2BAE9C74EE  
Владелец: Макеев Дмитрий Валерьевич  
Действителен: с 16.06.2023 до 08.09.2024

Фактический адрес: 249406, Калужская  
область, г. Людиново, ул. Чугунова, д. 12

Д.В. Макеев

### ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 397 - КЛ

от «05» октября 2023 года

- 1. Вид инспекции:** санитарно-эпидемиологическая экспертиза.
- 2. Заказчик:** Администрация сельского поселения «Село Студенец»  
(Администрация СП «Село Студенец»)  
Юридический и фактический адрес: Калужская область, Жиздринский район,  
с.Студенец, ул. Школьная, д.1
- 3. Основание для проведения инспекции:** договор №17-Ж от 03.04.2023г.
- 4. Область инспекции:** водные объекты, используемые в целях питьевого водоснабжения (вода из колодца).  
**Цель инспекции:** на соответствие качества воды водных объектов, используемых в целях питьевого водоснабжения (вода из колодца) требованиям табл.3.3, табл. 3.6, табл. 3.13 раздела III «Нормативы качества и безопасности воды» СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".
- 5. Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции:**  
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
- 6. Представленные документы:**
  - протокол испытаний № 3904 от 04.10.2023 г.
  - протокол испытаний № 3905 от 04.10.2023 г.
  - протокол испытаний № 3906 от 04.10.2023 г.
  - протокол испытаний № 3907 от 04.10.2023 г.
  - протокол испытаний № 3908 от 04.10.2023 г.
  - протокол испытаний № 3909 от 04.10.2023 г.
  - протокол испытаний № 3910 от 04.10.2023 г.
  - протокол испытаний № 3911 от 04.10.2023 г.
  - протокол испытаний № 3912 от 04.10.2023 г.
  - протокол испытаний № 3913 от 04.10.2023 г.
  - протокол испытаний № 3914 от 04.10.2023 г.

- протокол испытаний № 3915 от 04.10.2023 г.
- протокол испытаний № 3916 от 04.10.2023 г.
- протокол испытаний № 3917 от 04.10.2023 г.
- протокол испытаний № 3918 от 04.10.2023 г.
- протокол испытаний № 3919 от 04.10.2023 г.
- протокол испытаний № 3920 от 04.10.2023 г.
- протокол испытаний № 3922 от 04.10.2023 г.
- протокол испытаний № 3923 от 04.10.2023 г.
- протокол испытаний № 3924 от 04.10.2023 г.
- протокол испытаний № 3925 от 04.10.2023 г.
- протокол испытаний № 3926 от 04.10.2023 г.
- протокол испытаний № 3927 от 04.10.2023 г.
- протокол испытаний № 3928 от 04.10.2023 г.
- протокол испытаний № 3929 от 04.10.2023 г.
- протокол испытаний № 3930 от 04.10.2023 г.
- протокол испытаний № 3931 от 04.10.2023 г.
- протокол испытаний № 3932 от 04.10.2023 г.
- протокол испытаний № 3933 от 04.10.2023 г.
- протокол испытаний № 3934 от 04.10.2023 г.
- протокол испытаний № 3935 от 04.10.2023 г.
- протокол испытаний № 3936 от 04.10.2023 г.
- протокол испытаний № 3937 от 04.10.2023 г.
- протокол испытаний № 3938 от 04.10.2023 г.

выполненные ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области» в Кировском районе.

**7. Установлено:** Проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза качества проб воды из родника и колодцев на соответствие раздела III «Нормативы качества и безопасности воды» СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

28.09.2023г. отобраны пробы воды:

Проба воды из родника (протокол испытаний №3904): место отбора: Калужская область, Жиздринский район, с.Студенец, ул.Студенец;

Проба воды из родника (протокол испытаний №3905): место отбора: Калужская область, Жиздринский район, с.Студенец, ул.Студенец;

Проба воды из колодца (протокол испытаний №3906): место отбора: Калужская область, Жиздринский район, с.Студенец, ул.Студенец,д.13;

Проба воды из колодца (протокол испытаний №3907): место отбора: Калужская область, Жиздринский район, с.Студенец, ул.Студенец,д.13;

Проба воды из колодца (протокол испытаний №3908): место отбора: Калужская область, Жиздринский район, д.Петровка, ул.Шоссейная,д.7;

Проба воды из колодца (протокол испытаний №3909): место отбора: Калужская область, Жиздринский район, д.Петровка, ул.Шоссейная,д.7;

Проба воды из колодца (протокол испытаний №3910): место отбора: Калужская область, Жиздринский район, с.Полюдово, ул.Цветочная,д.23;

Проба воды из колодца (протокол испытаний №3911): место отбора: Калужская область, Жиздринский район, с.Полюдово, ул.Цветочная,д.23;



Проба воды из колодца (протокол испытаний №3937): место отбора: Калужская область, Жиздринский район, с.Зикеево, ул. Дорожная, д.15;

Проба воды из колодца (протокол испытаний №3938): место отбора: Калужская область, Жиздринский район, с.Зикеево, ул. Дорожная, д.15;

Пробы воды согласно протоколам испытаний №№3905, 3907, 3909, 3911, 3913, 3915, 3917, 3919, 3922, 3924, 3926, 3928, 3930, 3932, 3934, 3936, 3938 исследованы по микробиологическим показателям.

Пробы воды согласно протоколам испытаний №№ 3904, 3906, 3908, 3910, 3912, 3914, 3916, 3918, 3920, 3923, 3925, 3927, 3929, 3931, 3933, 3935, 3937 исследованы по санитарно-химическим показателям.

Требования к отбору, доставке проб, срокам проведения исследований, оборудованию соблюдены.

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы использован документ, устанавливающий методы инспекции: Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок».

В соответствии с протоколом испытаний №3904, 3905, 3906, 3907, 3908, 3909, 3910, 3911, 3912, 3913, 3914, 3915, 3916, 3917, 3918, 3919, 3920, 3922, 3923, 3924, 3925, 3926, 3927, 3928, 3929, 3930, 3931, 3932, 3933, 3934, 3935, 3936, 3937, 3938 от 04.10.2023г., выполненными ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области» в Кировском районе, исследования проводились с соблюдением требований методов и методик исследований.

#### **8. Заключение:**

Качество пробы воды из родника (протокол испытаний №3904) находящего по адресу: Калужская область, Жиздринский район, с. Студенец, ул. Студенец отобранной 28.09.2023 г. в объеме проведенных испытаний **соответствует** требованиям табл. 3.3, 3.13 раздела III «Нормативы качества и безопасности воды» СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

Качество пробы воды из родника (протокол испытаний №3905) находящего по адресу : Калужская область, Жиздринский район, с. Студенец, ул. Студенец отобранной 28.09.2023 г. в объеме проведенных испытаний **не соответствует** требованиям табл. 3.6 раздела III «Нормативы качества и безопасности воды» СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по показателю общие (обобщенные) колиформные бактерии;

Качество пробы воды из колодца (протокол испытаний №3906) находящего по адресу: Калужская область, Жиздринский район, с. Студенец, ул. Студенец, д.13 отобранной 28.09.2023 г. в объеме проведенных испытаний **соответствует** требованиям табл. 3.3, 3.13 раздела III «Нормативы качества и безопасности воды» СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

Качество пробы воды из колодца (протокол испытаний №3907) находящего по адресу : Калужская область, Жиздринский район, с. Студенец, ул. Студенец, д.13 отобранной 28.09.2023 г. в объеме проведенных испытаний **соответствует** требованиям табл. 3.6 раздела III «Нормативы качества и безопасности воды» СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

Качество пробы воды из колодца (протокол испытаний №3908) находящего по адресу : Калужская область, Жиздринский район, д.Петровка, ул.Шоссейная, д.7 отобранной 28.09.2023 г. в объеме проведенных испытаний **не соответствует** требованиям табл. 3.13 раздела III «Нормативы качества и безопасности воды» СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по показателям аммиак и аммоний-ион (по азоту), нитраты (по NO3-);

Качество пробы воды из колодца (протокол испытаний №3909) находящего по адресу : Калужская область, Жиздринский район, д.Петровка, ул.Шоссейная, д.7 отобранной 28.09.2023 г. в объеме проведенных испытаний **соответствует** требованиям табл. 3.6 раздела III «Нормативы качества и безопасности воды» СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

Качество пробы воды из колодца (протокол испытаний №3910) находящего по адресу : Калужская область, Жиздринский район, с.Полюдово, ул.Цветочная, д.23 отобранной 28.09.2023 г. в объеме проведенных испытаний **соответствует** требованиям табл. 3.3, 3.13 раздела III «Нормативы качества и безопасности воды» СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

Качество пробы воды из колодца (протокол испытаний №3911) находящего по адресу : Калужская область, Жиздринский район, с.Полюдово, ул.Цветочная, д.23 отобранной 28.09.2023 г. в объеме проведенных испытаний **соответствует** требованиям табл. 3.6 раздела III «Нормативы качества и безопасности воды» СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

Качество пробы воды из колодца (протокол испытаний №3912) находящего по адресу : Калужская область, Жиздринский район, с.Полюдово, ул.Цветочная, д.23 отобранной 28.09.2023 г. в объеме проведенных испытаний **соответствует** требованиям табл. 3.3, 3.13 раздела III «Нормативы качества и безопасности воды» СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

Качество пробы воды из колодца (протокол испытаний №3913) находящего по адресу : Калужская область, Жиздринский район, с.Полюдово, ул.Цветочная, д.23 отобранной 28.09.2023 г. в объеме проведенных испытаний **не соответствует** требованиям табл. 3.6 раздела III «Нормативы качества и безопасности воды» СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по показателям E.coli, Enterococcus, общие (обобщенные) колиформные бактерии;

Качество пробы воды из колодца (протокол испытаний №3914) находящего по адресу : Калужская область, Жиздринский район, с.Полюдово, ул.Цветочная, д.63 отобранной 28.09.2023 г. в объеме проведенных испытаний **не соответствует** требованиям табл. 3.13 раздела III «Нормативы качества и безопасности воды» СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по показателю аммиак и аммоний-ион (по азоту);

Качество пробы воды из колодца (протокол испытаний №3915) находящего по адресу : Калужская область, Жиздринский район, с.Полюдово, ул.Цветочная, д.63 отобранной 28.09.2023 г. в объеме проведенных испытаний **не соответствует**

требованиям табл. 3.6 раздела III «Нормативы качества и безопасности воды» СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по показателю общие (обобщенные) колиформные бактерии;

Качество пробы воды из колодца (протокол испытаний №3916) находящего по адресу : Калужская область, Жиздринский район, с.Полюдово, ул.Цветочная, д.25 отобранной 28.09.2023 г. в объеме проведенных испытаний не соответствует требованиям табл. 3.13 раздела III «Нормативы качества и безопасности воды» СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по показателю аммиак и аммоний-ион (по азоту);

Качество пробы воды из колодца (протокол испытаний №3917) находящего по адресу : Калужская область, Жиздринский район, с.Полюдово, ул.Цветочная, д.25 отобранной 28.09.2023 г. в объеме проведенных испытаний не соответствует требованиям табл. 3.6 раздела III «Нормативы качества и безопасности воды» СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по показателям E.coli, Enterococcus, общие (обобщенные) колиформные бактерии;

Качество пробы воды из колодца (протокол испытаний №3918) находящего по адресу : Калужская область, Жиздринский район, с.Полюдово, ул.Центральная, д.1 отобранной 28.09.2023 г. в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям табл. 3.3, 3.13 раздела III «Нормативы качества и безопасности воды» СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

Качество пробы воды из колодца (протокол испытаний №3919) находящего по адресу : Калужская область, Жиздринский район, с.Полюдово, ул.Центральная, д.1 отобранной 31.08.2023 г. в объеме проведенных испытаний не соответствует требованиям табл. 3.6 раздела III «Нормативы качества и безопасности воды» СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по показателю общие (обобщенные) колиформные бактерии;

Качество пробы воды из колодца (протокол испытаний №3920) находящего по адресу : Калужская область, Жиздринский район, п.Овсорокский, д.5 отобранной 31.08.2023 г. в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям табл. 3.3, 3.13 раздела III «Нормативы качества и безопасности воды» СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

Качество пробы воды из колодца (протокол испытаний №3922) находящего по адресу : Калужская область, Жиздринский район, п.Овсорокский, д.5 отобранной 31.08.2023 г. в объеме проведенных испытаний не соответствует требованиям табл. 3.6 раздела III «Нормативы качества и безопасности воды» СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по показателю общие (обобщенные) колиформные бактерии;

Качество пробы воды из колодца (протокол испытаний №3923) находящего по адресу : Калужская область, Жиздринский район, с.Щигры, ул.Центральная, д.7Б отобранной 28.09.2023 г. в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям табл. 3.3, 3.13 раздела III «Нормативы качества и безопасности воды»

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

Качество пробы воды из колодца (протокол испытаний №3924) находящего по адресу : Калужская область, Жиздринский район, с.Щигры, ул.Центральная, д.7Б отобранной 28.09.2023 г. в объеме проведенных испытаний **соответствует** требованиям табл. 3.6 раздела III «Нормативы качества и безопасности воды»

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

Качество пробы воды из колодца (протокол испытаний №3925) находящего по адресу : Калужская область, Жиздринский район, лесоучасток Леспромхоза, ул. Луговая, д.11 отобранной 28.09.2023 г. в объеме проведенных испытаний **соответствует** требованиям табл. 3.3, 3.13 раздела III «Нормативы качества и безопасности воды» СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

Качество пробы воды из колодца (протокол испытаний №3926) находящего по адресу : Калужская область, Жиздринский район, лесоучасток Леспромхоза, ул. Луговая, д.11 отобранной 28.09.2023 г. в объеме проведенных испытаний **соответствует** требованиям табл. 3.6 раздела III «Нормативы качества и безопасности воды» СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

Качество пробы воды из колодца (протокол испытаний №3927) находящего по адресу : Калужская область, Жиздринский район, ж.д. ст.Зикеево, ул. Заречная, д.8а отобранной 28.09.2023 г. в объеме проведенных испытаний **соответствуют** требованиям табл. 3.3, 3.13 раздела III «Нормативы качества и безопасности воды» СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

Качество пробы воды из колодца (протокол испытаний №3928) находящего по адресу : Калужская область, Жиздринский район, ж.д. ст.Зикеево, ул. Заречная, д.8а отобранной 28.09.2023 г. в объеме проведенных испытаний **соответствуют** требованиям табл. 3.6 раздела III «Нормативы качества и безопасности воды» СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

Качество пробы воды из колодца (протокол испытаний №3929) находящего по адресу : Калужская область, Жиздринский район, с.Зикеево, ул. Центральная, д.14 отобранной 28.09.2023 г. в объеме проведенных испытаний **соответствуют** требованиям табл. 3.3, 3.13 раздела III «Нормативы качества и безопасности воды» СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

Качество пробы воды из колодца (протокол испытаний №3930) находящего по адресу : Калужская область, Жиздринский район, с.Зикеево, ул. Центральная, д.14 отобранной 28.09.2023 г. в объеме проведенных испытаний **соответствуют** требованиям табл. 3.6 раздела III «Нормативы качества и безопасности воды» СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

Качество пробы воды из колодца (протокол испытаний №3931) находящего по адресу : Калужская область, Жиздринский район, с.Зикеево, ул. Дачная, д.5

отобранной 28.09.2023 г. в объеме проведенных испытаний соответствуют требованиям табл. 3.3, 3.13 раздела III «Нормативы качества и безопасности воды» СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";  
Качество пробы воды из колодца (протокол испытаний №3932) находящего по адресу : Калужская область, Жиздринский район, с.Зикеево, ул. Дачная, д.5 отобранной 28.09.2023 г. в объеме проведенных испытаний не соответствуют требованиям табл. 3.6 раздела III «Нормативы качества и безопасности воды» СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по показателю общие (обобщенные) колиформные бактерии;  
Качество пробы воды из колодца (протокол испытаний №3933) находящего по адресу : Калужская область, Жиздринский район, с.Зикеево, ул. Школьная, д.1 отобранной 28.09.2023 г. в объеме проведенных испытаний соответствуют требованиям табл. 3.3, 3.13 раздела III «Нормативы качества и безопасности воды» СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";  
Качество пробы воды из колодца (протокол испытаний №3934) находящего по адресу : Калужская область, Жиздринский район, с.Зикеево, ул. Школьная, д.1 отобранной 28.09.2023 г. в объеме проведенных испытаний не соответствуют требованиям табл. 3.6 раздела III «Нормативы качества и безопасности воды» СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по показателям E.coli, Enterococcus, общие (обобщенные) колиформные бактерии;  
Качество пробы воды из колодца (протокол испытаний №3935) находящего по адресу : Калужская область, Жиздринский район, с.Зикеево, ул. Школьная, д.26А отобранной 28.09.2023 г. в объеме проведенных испытаний соответствуют требованиям табл. 3.3, 3.13 раздела III «Нормативы качества и безопасности воды» СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";  
Качество пробы воды из колодца (протокол испытаний №3936) находящего по адресу : Калужская область, Жиздринский район, с.Зикеево, ул. Школьная, д.26А отобранной 28.09.2023 г. в объеме проведенных испытаний не соответствуют требованиям табл. 3.6 раздела III «Нормативы качества и безопасности воды» СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по показателю общие (обобщенные) колиформные бактерии;  
Качество пробы воды из колодца (протокол испытаний №3937) находящего по адресу : Калужская область, Жиздринский район, с.Зикеево, ул. Дорожная, д.15 отобранной 28.09.2023 г. в объеме проведенных испытаний соответствуют требованиям табл. 3.3, 3.13 раздела III «Нормативы качества и безопасности воды» СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";  
Качество пробы воды из колодца (протокол испытаний №3938) находящего по адресу : Калужская область, Жиздринский район, с.Зикеево, ул. Дорожная, д.15 отобранной 28.09.2023 г. в объеме проведенных испытаний соответствуют требованиям табл. 3.6 раздела III «Нормативы качества и безопасности воды»



СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Заместитель главного врача филиала ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в  
Калужской области в Кировском районе»,  
врач по общей гигиене

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00D30E73D2C51580CD972C3B4B3E7623EC  
Владелец: Киричук Евгений Сергеевич  
Действителен: с 13.06.2023 до 05.09.2024

Е.С. Киричук